デザインが暮らしを変える



清水区三保松原町21期(5棟)1号棟 新築分譲住宅

仕 様 設 備

# Manue Position ホーム ポジション株式会社





クロゼット ■折れ戸

色柄: ネイキッドライト(LN)



■ レバーハンドル 丸座一体型デザイン 化粧座とレバーが一体になった 美しい流線型フォルムのレバーハンドルです。



空錠: CK11SM1

TDB-STB20S(シルバー色)

■引き手



表示錠: TDB-BKH22MS(シルバ-色)



■プレカット窓枠セット 膳板正寸対応品



厚物木口化粧材を使用していますので、 綺麗に仕上がります。

色柄: ネイキッドライト(LN)



※ネイキッドライト柄(LN)施工例 イメージのため、実際とは異なります。

ネイキッドライト(LN)



リビング

クロゼット 折れ戸:フルフラットデザイン 開き戸:フルフラットデザイン

■開き戸



#### シューズボックス キャビネスト フルフラットデザイン

※トイレはスモールライト・表示錠付き



表面仕上:抗菌加工・オレフィンシート+コート



〈ナチュラルオーク柄〉 TSG-NOKT/■

2階: アトムフィットGM

表面仕上:抗菌加工・オレフィンシート+コート



〈ナチュラルオーク柄〉 TSG-NOKT/■




SDデザイン

縦木目フラットデザイン



■2S取っ手



■レスフラット

縦木目レスフラットデザイン

色柄: ネイキッドライト(LN)







※CGによるイメージのため、実際の色や仕様とは異なります。







Clastone



#### 仕様一覧



















ビアンコ

ケコミ同色仕上げ



キッチンにアクセントを加える マットで端正な取手デザイン。

ブラック取手




表面にEBコートを施した引出し底 板はキズ・汚れに強く、油汚れ、 もらいサビを簡単に落とせます。 ※EBコート:表面の樹脂層を硬化 させるコーティング技術



こちらはイメージのため実際とは異なります。ご了承ください。

# Bath Saloon Roomy Free Style Plan

## ◇選択イメージ



### ◇カラーテイスト









### ◇製品紹介

#### ′お手入れカンタン

#### 「お手入れカンタン」にこだわりました。







●乾式目地 カビがつきにくい、乾式目地。 浴室を清潔に保てます。



折戸

パッキンレスで凹凸が 少なく、カビがつきにくい のでお手入れが簡単なドア

ワンストップシャワー

(メッキ)



環境に配慮しながら「家計にやさしい」浴室です。



●省エネ照明 消費電力を抑えかつ長寿命の LEDダウンライト。



●節水シャワー たっぷりの浴び心地と節水の両立 ワンストップeシャワー。



けで、簡単に止水・吐 水ができる、節水効果 の高いシャワーです。

「安心」して「安全」に入浴できる浴室になりました。

●洗い場フロア スッキリ乾いて滑りにくい、 安心形状の洗い場フロア。

表面の小さい突起が 洗い場の滑りを防ぎ、 安心してお使いいただけます。



身体に近く、手が届きやすい。 框の中央部は60mmの幅で細く、滑りにくく、姿勢が安定。 入浴動作をサポートする手すり。くぼみが握りやすく安心です。 安全入浴が快適に繋がります。



●框グリップ

●ミクロストップ



換気扇FY-17C6USK 松下



LED ダウンライト照明



長寿命で信頼性の高い LEDを採用。

ストレートカウンター



壁付サーモ水栓

(KF800)



2段(メッキ)



ゆったりワイド浴槽

カウンター色

エプロン色



ルレバーを採用





こちらはイメージのため実際とは異なります。ご了承ください。

- ●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。
- ●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。
- ●合成画像に表示される置換、オプション部品はサイズやドア位置により図面の表示内容と異なる場合がございます。
- ●このプレゼンシートはお客様の選択された仕様・内容を全て反映しない場合がございます。ご理解の程、宜しくお願い致します。

## 洗面化粧台 EV

間口900mm EBFH-905SY/MEB-903KXJU





CG合成によるイメージ画像です。

#### ■ 扉カラー ミドルグレード



₩ HD2 ディープグレー

#### ■ カウンターカラー



プレーンネオホワイト

## キレイアップカウンター

#### つなぎ目がなく、汚れもサッとひと拭き キレイアップカウンター







ー体成型カウンターでつなぎ目がなく、 カウンターは お手入れ簡単。 仮置きスペースにピッタリ。

## キレイアップ水栓


#### 簡単キレイを追求した キレイアップ水栓




一般的なカウンターや洗 面器に付いた水栓と比べ ると、キレイアップ水栓 は、水栓まわりに水がた まりにくいので、拭き掃 除の手間がほどんどあり ません。

吐水切替









ホースを引き出して使え るので、ボウル手前に水 を流すこともできます。

## 化粧台本体



間口900mm 収納も取り出しも簡単。 奥まで効率よく使いやすい キャビネットです。

フルスライドタイプ EBFH-905SY/HD2HC

## ミラーキャビネット



間口900mm コンセント3個 散らばりがちなメイク小物もすっきり。 小物の大きさに合わせて仕切りの位置 を調整できます。



《到此时三十

スリムLED照明・3面鏡・スマートポケット付全収納

## 新てまなし排水口・マルチボトルトラップ





排水口の中までスポンジでサッとお掃除。 トラップのお掃除まで簡単 水はけが良い大口径Φ55の排水口。

## カウンター高さ



※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

- ◆ご注意とお願い
- ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンブルなどにてご確認ください。・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- ・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。 (許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

株式会社 LIXIL

## ベーシアハーモLタイプ

INAX

BC-BL10SU/BW1 DT-BL113GU/BW1



写真はカタログによるイメージです。 見積内容とは異なりますので、ご注意ください。






#### ■ 3 Gグレード 機能表



■ カラー







壁リモコン

#### キレイ機能

#### パワーストリーム洗浄





強力な水流が便器鉢内のすみずみま 便器のフチを丸ごとなくし、サッと で回り、少ない水でもしっかり汚れ ひと拭き、お掃除ラクラクです。 を洗い流します。

#### ハイパーキラミック


表面にキズがつきにくく、ISOに準拠した抗菌(銀イオン)パワーで 細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。

#### 水になじみやすい親水性

ハイバーキラミックは「水になじみやすい」 親水性。 しっかり汚れを洗い流した上 便器洗浄やお掃除するたびに汚物を押し流します。

#### キズ汚れにつよい。

の表面まで含んでいるの で、キズがつきにくく、陶器 の美しさを長く保てます。



で、銀イオンのパワーで、黒 ズミの原因となる細菌の繁殖 をしつかり抑制。汚れや水ア カ、においを低減します。



### お掃除ラクラク



真上に持ち上がるので、汚れが入り込みやすい便器とのすき間汚れが拭き取 れて、気になるにおいも軽減できます。



汚れが入りやすい便座のつぎ目がありません。さらに便座裏は防汚素材で、 汚れてもサッとひと拭き、お掃除ラクラク。

#### しっかりエコ

#### 地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

「超節水ECO5トイレ」なら、 大13L便器と比べ約69% 大8 L 便器と比べ約49% 節水できます。





[試算条件]4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人·日、小3回/人·日使用した場合で算出。

## 停電対応



停電の際も手動で洗浄することが できます。

#### 鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れをつ きにくくするのでお掃除もラクラク。 使器形状により塗布範囲が異なる場合があります。

コンパクトなフォルム 前出寸法を720mmに抑え、曲線を 生かしたデザインとすることでコン パクトなフォルムを実現しました。

## フルオート便器洗浄

便座から立ち上がると自動的に 便器を洗浄。



ノズルを使用しないときは収納し、シ ヤッターでカバー。男子小用時などの 飛沫を防ぎ、ノズルを清潔に保ちます。 着脱式なので、お手入れもカンタン。

スッキリノズルシャッター



※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

- ◆ご注意とお願い
- ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンブルなどにてご確認ください。
- ・ 今美は中間のにの、美感の色と美なる場合がことがます。就物またはサンフルなしてして生態が、 ・ 商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ごフ承ください。 ・ 主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- ・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。 (許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

## 手洗キャビネット コフレル スリム

INAX

YL-DA82SKH12B/WAW



3DCGによるイメージ画像です。

反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。

## **|** カラーバリエーション



扉:WA (ホワイト)



手洗器:BW1 (ピュアホワイト)

LIXIL 長期保証サービス

#### フランジレス排水口でお掃除ラクラク

フランジレス排水ロ+バックガードで お掃除ラクラク。



排水口まわりの金具(フランジ) をなくして継ぎ目のないボウル を実現。汚れがたまりにくく、 ふき取り掃除も簡単です。



取付面に汚れのつきにくい 壁付水栓。水ハネの少ない

泡沫吐水です。

壁への水ハネを防ぐ バックガード

フランジレス排水口

フランジあり フランジレス

#### コンパクトでも収納力しっかり

スマートなフォルムでも、掃除用具をしっかり収納 できます。



#### 収納例

洗剤×2 ブラシ×1

※写真はイメージです。

#### アクアセラミック

従来の衛生陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚れ」も どちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。



疑似汚れを塗布後、洗浄して 拭き取った様子。一目で違い がわかります。

AQUA CERAMIC

#### 水栓金具



操作しやすいレバーハンドル タイプです。


#### タオル掛



さりげない形状ですっきりタオルが掛け られます。

## 選びやすい左右共通仕様

左右共通設計なので、建築条 件に応じて選ぶわずらわしさ が軽減しました。



## 低ホルムアルデヒド最高等級

FAAAA

下地材を含むすべての 木質系材料

建築基準法(シックハウス対 策)が定めたホルムアルデヒド 放散速度に関する基準の最高 等級区分を満たす商品です。

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

- ◆ご注意とお願い
- ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- ・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

<sub>見積No:M23091565543-001-2</sub> 株式会社 LIXIL

詳細はWEBをご確認ください





## ベーシアシャワートイレ

INAX

BC-B30S/BW1 DT-B383G/BW1



写真はカタログによるイメージです。 見積内容とは異なりますので、ご注意ください。





## 14 ERRE SIAA SIAA SIAA HYPER KILAMIC 180 22786 for KOHKIN

#### ■ 3 Gグレード 機能表

グレード別機能	(お掃除リフトアップ(手動))	フルオート便器洗浄男子小洗浄なし)	( 鉢内スブレー	Wパワー説具		
キレイ機能	「パワーストリーム洗浄	「 カ性恵田レディスノブル )	「スッキリノズルシャッター」	ノズルお掃除モード	ノズルそうじ	【ノズルオートクリーニング】
T P T TAKES	ノズル先端着脱	キレイ便座	便フタワンタッチ着脱	抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)	ANCHO	JANA 197 -27
エコ機能	超節木E005	スーパー節電	ワンタッチ節電(8h)	電源スイッチ		
洗浄機能	(おしり洗浄(泡ジェット洗浄))	ピデ洗浄(泡沫ソフト)	おしりワイド洗浄	おしりターボ洗浄	スーパーワイドビデ洗浄	ノズル位置調節
快適機能	暖房便座	リモコン	スローダウン便座	便座ヒーターオートOFF	<b>着座センサー</b>	点字対応
the a serie tout com	All the first trade					

リモコンデザイン ■ カラー



ピュアホワイト


₩1



壁リモコン

## キレイ機能

#### パワーストリーム洗浄





強力な水流が便器鉢内のすみずみま 便器のフチを丸ごとなくし、サッと で回り、少ない水でもしっかり汚れ ひと拭き、お掃除ラクラクです。 を洗い流します。

#### ハイパーキラミック


表面にキズがつきにくく、ISOに準拠した抗菌(銀イオン)パワーで 細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。

#### 水になじみやすい親水性

ハイバーキラミックは「水になじみやすい」 親水性。 しっかり汚れを洗い流した上 便器洗浄やお掃除するたびに汚物を押し流します。

#### キズ汚れにつよい。

の表面まで含んでいるの で、キズがつきにくく、陶器 の美しさを長く保てます。



で、銀イオンのパワーで、黒 ズミの原因となる細菌の繁殖 をしつかり抑制。汚れや水ア カ、においを低減します。



#### しっかりエコ

#### 地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

- 一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用し ています。
- この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力はそのままに 従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。
- 「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ 約 69 % 大8 L 便器と比べ 約 49 % 節水できます。



## 3日で おフロー杯以上の

大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、 3日でおフロ1杯分以上\*節約できます。

※おフロ1杯を180Lで計算

【賦算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

#### 紙巻器



TJシリーズ 紙巻器 FKF-AD32C

#### タオルリング



タオルリング (塗装) KF-AA70P

## コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mm なので、空間をより広々でき、 ゆとりを生み出します。



お掃除リフトアップ 汚れが入り込みやすい便器との

すき間をラクラクお掃除。



### お掃除しやすいフォルム

タンク上手洗はシームレスで 拭き掃除しやすいデザイン。



鉢内スプレー 便器の表面を濡らし、汚物汚れをつ

きにくくするのでお掃除もラクラク。

使器形状により塗布範囲が異なる場合があります。

## フルオート便器洗浄

便座から立ち上がると自動で洗浄す るので流し忘れの心配もありません。



Wパワー脱臭 着座すると自動で脱臭。



※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



- ◆ご注意とお願い
- ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンブルなどにてご確認ください。
- ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。 ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- ・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。 (許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

株式会社 LIXIL