



清水区天王西7期（1棟） 新築分譲住宅

仕 様 設 備

※内装及び設備の仕様等については予告なく変更する場合がございます。

※印刷状況により、色味が実際と異なる場合がございます。実際の色味の確認をしたい場合は、サンプルや完成物件をご覧ください。お気軽にお問い合わせください。

※資料で使用されているイメージ画像は、別物件の施工例や一部メーカー提供画像・C Gを使用しているため、実物と異なる場合がございます。

※図面と資料が異なる場合、図面を優先します。

内装 建具／室内ドア・収納 他

DOOR 室内ドア



※この画像はイメージです。

レバーハンドル



LDK・洋室用
(鍵なし仕様)

トイレ用
(鍵あり仕様)




ドアストッパー




サイド面はR巻込み

(3尺間口用)



(4.5/6尺間口用)



CLOSET 収納



スタイリッシュな
角取手を採用

SHOES BOX 玄関収納




建具を白に統一することで、多様な色調の家具にも合います。

印刷により実際の色と異なる場合があります。

タフテクト A 木材のテクスチャーをリアルに再現し、ウッディーな空間を演出します。異なる個性を持つ表情豊かな4種類から選べます。



※画像はイメージです。建具やサッシは実際のものとは異なります。※家具や照明は付帯されません。



F6: クリア

- **耐キャスター**
一般フロアと比較し、キャスター付きの家具等による傷や凹みがつきにくい商品です。(金属製キャスターや球状キャスターの使用はお控えください。)
- **車イスOK**
一般フロアと比較し、車イスの使用による傷がつきにくい商品です。
- **凹み傷がつきにくい**
一般フロアと比較し、家具等を置いたり椅子に座ったりといった荷重や、家具を引きずったり、小物などの落下による凹み傷がつきにくい商品です。
- **引っかき傷がつきにくい**
一般フロアと比較し、掃除機や小物などで床面をすった時の引っかき傷がつきにくい商品です。
- **床暖房対応可**
床暖房の仕上材としてご利用いただける商品です。
- **ホットカーペット対応**
一般フロアと比較し、ホットカーペットを使用しても表面のひび割れがおこりにくい商品です。
- **ワックス不要**
一般塗装フロアと比較し、汚れにくく、すり傷がつきにくい表面塗装仕上げにより、ワックス不要でお手入れが簡単な商品です。
- **すべりに配慮**
良好な歩行感を生み出す適度な耐すべり性を持つ商品です。
- **F☆☆☆☆、低VOC**
ホルムアルデヒド発散区分国内最高等級のF☆☆☆☆に対応。また、厚生労働省が、室内濃度指針値を定めた13物質に対し、VOC放散量を抑えた商品です。
- **抗菌**
細菌の繁殖を抑える抗菌塗装を施しています。


※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

KT【カラータイプ3】 ご提案書



Door 扉／02シリーズ

■木目柄・艶消し(対応取手)



プランウッド C4Q(L/M)



ペールウッド C4V(L/M)



モカウッド C4B(L/M)



チャコールウッド E4Z(L/M)

Handle




L/ショートバーシルバー



M/ショートバーブラック



※画像はイメージです。印刷の都合上、製品の色彩などが実際とは多少異なる場合があります。 ※同色の扉であってもキッチンセット全体の中で木目や色が揃わない場合があります。



キッチンパネル

スタックグレー (DG)



深型レンジフード(シロッコファン)(LED照明)

75cm / シルバー
ZRS75NBX2AFSZ-T



ホーロートップコンロ(3口/60cm)


フェイス:シルバートップ:ブラック/グリル:水無片面
ZGFNK6R18QSE-T

※オール電化の場合はIHクッキングヒーターとなります。



浄水器内蔵型水栓

ZSMT428R20B(H/W)-T



人工大理石ワークトップ(グレイホワイト)

熱に強く、やわらかな質感が魅力です。



ステンレスシンク(小)

シンプルなステンレスシンクです。
W65×D48.5×H18.3cm(TU)



シンク前収納

包丁差し(ロック付き)、まな板、ふきん、
ラップなどが収納できます。



スタンダードレール

重いものを入れてもスムーズに動くレールです。



シンクキャビネット

スライド収納プラン
ボールなどのシンクでよく使う道具を収納します。



コンロキャビネット

スライド収納タイプ



コンロ横引出し

火まわりの近くに、
小物類を収納することが出来ます。




ベースキャビネット

1段引出しタイプ

間口/奥行き/高さ
255cm/65cm/85cm



※CGによるイメージなので、実際の色や仕様とは異なります。



サーモバスS

最後のひとりで、あたたかい。
ダブルの保温構造でお湯が冷めにくい。
(JIS高断熱浴槽準拠)




※イメージ図です。



パットくるりんポイ排水口

パットとゴミがまとまって、
カンタンにポイッ。

特許第7336233号 ※ 特許第7336236号 ※



湯でまとまったゴミをポイッとするだけ。



※写真・イラストはイメージです。実際の仕様が画像と異なる場合がございますので、ご注意ください。



エコアクアシャワー

空気を含んだ大粒の水滴が
心地よい超節水シャワー。




心地よさと節水のヒミツ

散水板の穴の大きさや位置の工夫と、水滴にたっぷりの空気を含ませることで、ボリュームのある浴び心地と節水の両立を実現しました。



天井



タオル掛



ミラー



カウンター



ドア



浴槽排水栓




収納



照明



浴槽形状




エプロン



フロアタ




水はけの良い床



浴室換気乾燥暖房機

優れた機能でより快適なバスルームに
浴室内で洗濯物を乾かすことができるので雨の日や夜間、
花粉が気になる季節でも快適です。



DCモーター採用の高性能／多機能モデル

- 24時間換気対応
シックハウス対策として義務化されている「24時間換気」に対応。
- 換気風量8段階
リモコン操作で、換気部雨量8段階・送風5段階の設定ができます。
- 3モード乾燥
お好みに合わせて「標準」「節電」「風」の3つのモードから選べます。

※各写真・イラストはイメージです。実際の仕様が画像と異なる場合がございますので、ご注意ください。



洗面化粧台 PV

間口750mm PV2N-755S (4) Y/MPV1-753TYJ

LIXIL



CG合成によるイメージ画像です。


■ ご選定カラー



VP1H
扉：VP1 (ホワイト)
洗面器：ホワイト

洗面器

お手入れと使いやすさが自慢の洗面器




排水管を右奥にレイアウト。
収納スペースが広がりバケツや
ストック品などもしまいがち
になりました。



※イメージ

化粧台本体



背の高いものや、かさばるものを収
納できます。洗面器の高さは使いや
すい800mmです。




扉タイプ
PV2N-755S (4) Y/VP1H

エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計

お湯を無意識に使うことがないため、
無駄な給湯エネルギーを使いません。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はいたくお断りします。〈許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。〉

スキマなし排水口

排水口まで一体で汚れが溜まりにくい



排水口は、洗面器と一体
成形になった新構造。
Φ51mmの大口径なので
スポンジでカンタンにお
掃除ができます。



回すだけで開閉できる
上下昇降式排水栓

ヘアキャッチャーに溜まった
ゴミが直接見え、スッキリ。




スムーズ通水の
ヘアキャッチャー
ヘアキャッチャーは
ゴミがたまって水が
スムーズに流れやす
いなめ形状です。

水栓金具



シングルレバー洗髪シャワー水栓 吐水切替なし


ミラーキャビネット



3面鏡全収納 (LED照明)
MPV1-753TYJ

タオル掛け兼用取っ手

大型の取っ手はフェイスタ
オルも掛けられます。



国マークは住宅省エネ2025キャンペーンの対象製品です。
詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認ください。
※条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



見積No:M25067742247-006-4

株式会社 LIXIL

ベーシアシャワートイレ

BC-B30S/BW1 DT-B382/BW1

INAX




3DCGによるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。



2グレード 機能表

グレード別機能	パワー脱臭					
キレイ機能	ビデ専用ノズル ノズル先端着脱	パワーストリーム洗浄 キレイ便座	スッキリノズルシャッター 便フタワンタッチ着脱	ノズルお掃除モード 抗菌樹脂 (ISO抗菌標準)	ノズルもうじ	ノズルオートクリーニング
エコ機能	超節水ECO5	スーパードット	ワンタッチ節電 (8h)	電源スイッチ		
洗浄機能	おしり洗浄 (泡ジェット洗浄)	ビデ洗浄 (泡沫ソフト)	おしりワイド洗浄	おしりターボ洗浄	スーパードットビデ洗浄	ノズル位置調節
快適機能	暖房便座	リモコン	スローダウン便座	便座ヒーターオートOFF	着座センサー	点字対応

カラーバリエーション



リモコンデザイン



壁リモコン

キレイ機能

ハイパーキラミック

表面にキズがつきにくく、ISOに準拠した抗菌 (銀イオン) パワーで細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。



抗菌仕様

しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、菌の繁殖を抑え、菌の繁殖をしっかりと抑制。汚れや水アカ、においを低減します。

ビデ専用ノズル

“おしり洗浄時の便がつかない※1”から安心。ビデ洗浄の専用ノズルです。



※1 ノズルの操作方法を誤った場合には、ビデノズルが汚れる場合があります。

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

紙巻器



紙巻器
OF-12F/BW1

タオルリング



KF-U10

パワー脱臭

着座すると自動で脱臭。



キレイ便座

便座のつぎ目をなくし、便座裏は防汚素材だから、汚れもサッとひと拭き。



ECO5 (大5L・小3.8L)

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用しています。

この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力そのままに従来の品より大幅に洗浄水量を減らしました。

「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ **約69%** 大8L便器と比べ **約49%** 節水できます。



ECO5

3日でおフロ1杯以上の
節水効果

大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、3日でおフロ1杯分以上*節約できます。

※おフロ1杯を180Lで計算

【試算条件】4人家族 (男性2人、女性2人) が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。

※前出寸法は現場の排水管の状況により多少異なります。




お掃除しやすいフォルム

タンク上手洗はシームレスで拭き掃除しやすいデザイン。



スッキリノズルシャッター

使わないときはノズルを収納し、男子小用時などの汚れを防ぎます。シャッターは着脱できるので、お手入れラクラク。



ノズル先端着脱

ノズルの先端を取り外してカンタン交換可能です。



◆ご注意とお断り
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図面の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: M25067742247-006-5

株式会社 LIXIL



国マークは住宅省エネ2025キャンペーンの対象製品です。
詳細は国の公式ホームページ (二次元コード) にてご確認ください。
※条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。




窓サッシ・玄関ドア

窓サッシ

エピソードII NEO

省エネ上位等級の断熱等性能等級5に対応




窓の室内側に、断熱性・防露性に優れた『樹脂』のメリットをプラスしたことにより、高い断熱性能を実現。窓周辺を外気温の影響から守り、健やかな室内環境を保ちます。

Low-E 複層ガラス

熱が伝わりにくいアルゴンガスを入れ、断熱性能を高めました。またガラスの端部から熱が流出しないよう、樹脂スペーサーを採用。冬は内側の熱を逃がさず、夏は外側の熱気を防ぎます。

外気が室内に伝わりづらく結露しにくい、断熱性能に優れた「Low-E 複層ガラス」



左：乾燥空気入りとアルゴンガス入り複層ガラスの断熱性能の違い
右：アルミサッシと複合樹脂の室内から見た熱の伝わり方の違い



玄関ドア

ヴェナートシリーズ

毎日使う玄関ドアをもっと快適に。
安心も備えた便利な機能。


外観になじむ高級感のある美しさと、防犯性の高さが両立するデザイン。また機能性も、断熱構造で気密性が高く、冷暖房効率に優れた省エネ仕様です。防犯面は「セキュリティサムターン」が標準装備。玄関ホールには内装にあわせた備え付けの収納もあり、季節やシーンに合わせた靴などの収納もラクラク。玄関をすっきりと保ちます。

セキュリティサムターン

内鍵のつまみ部分が取り外せる「セキュリティサムターン」も標準装備。安全・安心で快適な暮らしを守ります。



▲セキュリティサムターン



※当社施工イメージ

▲玄関収納 ※形が異なる場合があります。



▲インターホン付き